



one

EN 54-16

EN 54-4

**SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE
E DIFFUSORE SONORA**



one

ESTREMA POTENZA IN DIMENSIONI COMPATTE

ONE è un sistema di diffusione sonora ed evacuazione vocale compatto, certificato EN 54 16 e con caricabatteria EN 54 4 integrato in un unico dispositivo.

Presenta un innovativo design Wall & Rack che consente il montaggio a parete oppure a rack a seconda delle esigenze.

È progettato specificamente per piccole e medie installazioni.

Il sistema ONE è molto facile da installare e configurare grazie alla funzione Autosetup, che consente di risparmiare tempo e costi.



EN 54 -16

EN 54 -4

ONE-500

UNITÀ PRINCIPALE 2 X 500 W

Sistema certificato EN 54-16, con caricatore e vano batteria integrato EN 54-4.

Design Wall & Rack, adatto sia per installazione a parete che a rack 19"

Unità ultra compatta all-in-one

Funzione di configurazione automatica, facile da installare, configurare e mantenere

Affidabile e sicuro in ogni situazione

ONE-500

CARATTERISTICHE

- 1** Certificato
EN 54-16 e EN 54-4
- 2** Prestazioni
avanzate
- 3** Soluzione compatta
Wall & Rack
- 4** Installazione e
manutenzione facili
e rapide





ONE-500

🔊 . 🎧🎧🎧🎧

✓ **fiKJPEAJAPQPPEE?KILKJAJPEBHOEJPANJK@EQJ QJE?K?OA?KILBPKEJOPBHBAHADNAPAD @KPBK@EQJOQJEP"@E?KJPNKHKK?ANPEBE?BD JKNIAA@**

✓ **HEJAABPKLNHPEHEANAJPA?KJBECQNBEH LKPAJV@ELHEBE?WEKJA3.)/ OACJBHAOQHHAHEJAA@EBBQOKNE MQELOCEBK?KJLHEBE?BKNA@EKGQLA OEOPAI@EHEIAJPWEKJA@EKGQL ?ANPEBE?BK**

✓ **EJCNAOOEQ@EKfl#)BHPEEBEEJCNAOOE IE?NKBKJE?EBHPEBE?KJBQJVEKJALNEKNEPNE**

✓ **/?DANIK(fi POPEJRECWEKJALAN LNKCNWEKJAACAOPEKJAOEOPAI ?KJPNKHLANBPERWEKJAAIANCAJVA ?KJPNKH+QPLNKCNEBE?NE?BKNALAN BPANEVUKJABHKCEBHABHAEJANJK@AH ?OAAIAIKNE@ECEPBAIAOODE LNKCNBHA**

✓ **/EOPAI@EIKJEPKNOCQPK@EOKOE HEJAABPKLNHPEIK@QHEBEJAHEJAB?HQOE**

✓ **,KOOEBHEP"@E?KHHACIAJPKLEQJEP"+JA BEJK@EOLKOEPEPNEPAIK@QHE KLVEKJHE(++)/(++/BHAMQHE LKOOKAANA?KJJA00A?KJOKHHAIE?NKBKJE?DA @E?DEPAK@EAIANCAJVEJCN@K@E @EIKCNA?KJPQPPEE@EOLKOEPE**

✓ **Possibilità connessione fino a 8 microfoni multizona MPS-8Z o consolle vigili del fuoco VAP-1.**

Doppio riproduttore di messaggi di evacuazione EVAC preregistrato + ALERT.10 minuti di memoria per i messaggi preregistrati.

Installabile a parete o a rack, installazione facile e veloce.

possibilità gestione attenuatori di linea

4 uscite preamplificate per il collegamento di amplificatori per diffusione sonora esterna.

DSP: equalizzatore input parametrico / Uscita a 3/7 bande, esaltatore del suono LDA, controlli del volume indipendenti per ciascuno ingresso principale e volume per tutte le uscite.

Rilevazione e indicazione di fault di tutte le funzioni di emergenza

Backup /ripristino tramite USB e registro emergenze.

Progettato e realizzato interamente in Spagna

**ESTREMA FLESSIBILITÀ
GRAZIE AD UNA GAMMA
COMPLETA DI ACCESSORI**





ALETTE PER MONTAGGIO A RACK ONE-WMA

Alette per montaggio a rack di un
unità ONE500 certificato EN54 16



SUPPORTO DA RACK ONE-RMA2

Supporto da rack ONE-RMA2

BASE MICROFONICA MULTITASTO MPS-8Z

Microfono multizona
8 tasti



CONSOLE MICROFONICA DI EMERGENZA VAP-1

Postazione vigili del fuoco con microfono
dinamico.
Collegamento con cavo cat 5 (fino a 1km di
tratta)

Tasti funzione per attivazione annuncio
microfonico, attivazione messaggi pre-
registrati, richiamo memorie (max 56).

MODULO DI ESPANSIONE MPS-8K

Espansione per console MPS-8Z con
8 tasti programmabili



one

